



Checklist de visita técnica

PÁGINA 1/2

Roteiro prático para inspeção, medição e registro do atendimento

IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO

CLIENTE / CONDOMÍNIO

DATA

ORDEM DE SERVIÇO

ENDEREÇO / PISCINA

PROFISSIONAL

ANTES DE INICIAR

marque após conferir

- ☐ Confirmar escopo, histórico e ocorrências relatadas pelo cliente
- ☐ Separar instrumentos limpos, calibrados e dentro da validade
- ☐ Usar EPIs adequados e ler rótulos/FISPQ dos produtos
- ☐ Fotografar o estado inicial quando houver autorização

INSPEÇÃO VISUAL E HIDRÁULICA

- ☐ Área ao redor segura e organizada
- ☐ Água transparente e sem odor atípico
- ☐ Skimmers, ralos e grelhas desobstruídos
- ☐ Nível da água adequado
- ☐ Bordas, rejuntas e revestimentos íntegros
- ☐ Casa de máquinas limpa e ventilada
- ☐ Bomba sem ruído, vibração ou vazamento
- ☐ Filtro e manômetro em condição de uso
- ☐ Registros e tubulações sem vazamentos
- ☐ Dosadores/automação operando corretamente

MEDIÇÕES INICIAIS

registre o valor aferido

PH

CORO LIVRE (MG/L)

ALCALINIDADE (MG/L)

DUREZA CÁLCICA (MG/L)

ESTABILIZANTE (MG/L)

TEMPERATURA (°C)

APARÊNCIA / OBSERVAÇÕES INICIAIS



Checklist de visita técnica

PÁGINA 2/2

Registro de execução, orientação ao cliente e encerramento

SERVIÇOS EXECUTADOS

- | | |
|---|--|
| ☐ Peneiração / remoção de resíduos | ☐ Escovação de paredes e bordas |
| ☐ Aspiração | ☐ Retrolavagem / limpeza do filtro |
| ☐ Limpeza de cestos e skimmers | ☐ Ajuste de pH |
| ☐ Correção de alcalinidade | ☐ Cloração / sanitização |
| ☐ Aplicação de algicida | ☐ Aplicação de clarificante |
| ☐ Ajuste de automação/dosador | ☐ Inspeção ou manutenção de equipamento |

PRODUTOS, QUANTIDADES E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

--

MEDIÇÕES FINAIS

PH	COLOR LIVRE	ALCALINIDADE	OUTROS

ENCERRAMENTO E ORIENTAÇÃO

- | | |
|--|---|
| ☐ Sistema deixado em operação normal | ☐ Local limpo e materiais recolhidos |
| ☐ Cliente orientado sobre tempo de espera/uso | ☐ Pendências e riscos comunicados |

RECOMENDAÇÕES, PENDÊNCIAS E PEÇAS NECESSÁRIAS

--

PRÓXIMA VISITA SUGERIDA

--

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

--

CIÊNCIA DO CLIENTE/RESPONSÁVEL

--

Boas práticas: não misture produtos químicos. Respeite rótulos, dosagens, tempo de circulação e liberação para uso. Em caso de risco, interrompa a operação e comunique o responsável.